

ORDIN nr. 561 din 16 august 2006 privind modificarea și completarea anexei "Norme tehnice de clasificare a carcaselor de porci" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 457/2004

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. [267/2004](#) privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 100.965/2006, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. [155/2005](#) privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, **ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale** emite următorul ordin:

Art. I

(1) Anexa "Norme tehnice de clasificare a carcaselor de porci" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. [457/2004](#), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3¹, care va avea următorul cuprins:

"Art. 3¹

(1) Abatorul răspunde de cântărirea corectă a carcaselor și ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care pot influența corectitudinea cântăririi și greutatea carcasei, cum ar fi:

- a) verificarea echipamentelor de cântărire, conform normelor metrologice în vigoare;
- b) prezentarea corectă a carcasei, conform prevederilor alin. (1) al art. 2 din prezentele norme tehnice, cu excizii corecte ale organelor genitale, ale limbii, osânzei, rinichilor, diafragmei și cu excizii din motive veterinare, pentru evitarea aplicării unor corecții de greutate eronate;
- c) înregistrarea corectă a greutății cârligelor de abator, în cazul în care sunt folosite mai multe tipuri de cârlige.

(2) Clasificatorul răspunde de înregistrarea corectă a greutății carcasei în raportul de clasificare, inclusiv de aplicarea exactă a corecțiilor de greutate, atunci când este cazul."

2. După alineatul 2 al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

"(3) Plata animalelor se face în funcție de procentul de țesut muscular din greutatea carcasei, conform grilei de prețuri elaborate de Comisia de clasificare a carcaselor, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice."

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9

Metodele utilizate pentru clasificarea carcaselor de porci sunt metodele de estimare a conținutului de țesut muscular, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice."

4. Se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1 la normele tehnice, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, iar anexa "Metode și echipamente utilizate în România pentru clasificarea carcaselor de porci" la normele tehnice devine anexa nr. 2 la normele tehnice, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

_ * * * * _

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

ANEXA Nr. 1: GRILA DE PREȚURI aplicată la plata carcaselor clasificate de porci

CLASA de calitate a carcasei	Procent de țesut muscular în carcasă	Procent de bonificație sau de reducere a prețului carcaselor 1,5% ± 2%
	≥ 60 %	+ 18,0 %
	59 %	+ 16,0 %

E	58%	+ 14,0 %
	57%	+ 12,0%
	56%	+ 10,0%
	55%	+ 8,0%
	54%	+ 6,0%
U	53%	+ 4,5%
	52%	+ 3,0%
	51 %	+ 1,5%
	50%	PREȚ NEGOCIAT PENTRU NIVELUL DE REFERINȚA
R	49%	- 1,5%
	48%	- 3,0%
	47%	- 4,5%
	46%	- 6,0 %
	45%	- 7,5%
O	44%	- 9,5%
	43%	- 11,5%
	42%	- 13,5%
	41 %	- 15,5%
	40%	- 17,5%
P	39%	- 19,5%
	38%	- 21,5%
	37%	- 23,5%
	36%	- 25.5 %
	≤ 35 %	- 27,5 % ..

Nivelul de referință al grilei de prețuri se referă la un conținut de 50% de țesut muscular din greutatea carcasei. Orice procent de țesut muscular peste 50% se bonifică cu 1,5 % - 2% față de prețul negociat pentru nivelul de referință. Orice procent de țesut muscular sub 50% se reduce cu 1,5 % - 2% față de prețul negociat pentru nivelul de referință. Prețul pentru nivelul de referință este cel negociat de abator cu fiecare producător în parte.

ANEXA Nr. 2: METODE ȘI ECHIPAMENTE utilizate în România pentru clasificarea carcaselor de porci

(A) Metodă cu sondă optică

a) - cu echipamentul FAT-O-MEATER

1. Clasificarea carcaselor de porci se realizează folosindu-se formula de estimare prezentată pct. 2, bazată pe valori ale măsurătorilor realizate cu echipamentul FAT-O-MEATER

2. Procentul de țesut muscular al carcasei se calculează pe baza următoarei formule:

$Y = 52,2925 - 0,5252 \times G_1 + 0,1837 \times F_1$, în care:

Y: procentul estimat de țesut muscular în carcasă;

G₁: grosimea stratului de slănină între a treia și a patra ultimă coastă, la 7 cm de la linia mediană;

F₁: grosimea mușchiului longissimus dorsi între a treia și a patra ultimă coastă, la 7 cm de la linia mediană.

Formula este valabilă pentru carcase care au greutatea între 50 - 120 kg.

3. Metoda se aplică începând cu 1 ianuarie 2005, în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat în medie, în anul precedent peste 200 de porci/săptămână.

b) - cu echipamentul OPTIGRADE-PRO

1. Clasificarea carcaselor de porci se realizează folosindu-se formula de estimare prezentată la pct. 2, bazată pe valori ale măsurătorilor realizate cu echipamentul OPTIGRADE-PRO.

2. Procentul de țesut muscular al carcasei se calculează pe baza următoarei formule:

$Y = 59,1403 - 0,8642 \times G_1 + 0,1790 \times F_1$,

în care:

Y = procentul estimat de țesut muscular în carcasă;

G₁ = grosimea stratului de slănină între a treia și a patra ultimă coastă, la 7 cm de la linia mediană;

F₁ = grosimea mușchiului longissimus dorsi între a treia și a patra ultimă coastă, la 7 cm de la linia mediană.

Formula este valabilă pentru carcase care au greutatea între 50-120 kg.

3.Metoda se aplică, în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat în medie, în anul precedent peste 200 de porci/săptămână.

▣**(B)**Metoda manuală ZWEI PUNKTE (ZP) cu rigla și/sau cu echipamentul OPTISCAN-TP

1.clasificarea carcaselor de porci se realizează folosindu-se formula de estimare ZP

▣**2.**Procentul de țesut muscular se calculează pe baza următoarei formule:

$Y = 51,1639 - 0,6145 \times S_1 + 0,1910 \times S_2$, în care:

Y = procentul estimat de țesut muscular în carcasă;

S_1 = grosimea stratului de slănină deasupra mușchiului Gluteus medius, inclusiv pielea determinată la minimum;

S_2 = grosimea cărnii în linie dreaptă dintre canalul medular și vârful anterior al mușchiului Gluteus medius.

Formula este valabilă pentru carcase care au greutatea între 50 - 120 kg.

3.Metoda ZP cu rigla se aplică, începând cu 1 iulie 2005, în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat în medie, în anul precedent sub 200 de porci/săptămână.

4.Până la data de 30 septembrie 2006, în unitățile de abatorizare care au sacrificat în medie, în anul precedent peste 200 porci/săptămână, se poate folosi la clasificarea carcaselor și metoda ZWEI PUNKTE (ZP) cu rigla și/sau cu echipamentul OPTISCAN-TP.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 720 din data de 23 august 2006