


Rezultatele clasificării carcaselor de porcine


Semestrul I 2024



SEM I 2024 versus																
SEM I																
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
67.5%	37.9%	18.0%	14.2%	5.4%	-3.5%	-12.2%	-18.8%	-22.4%	-29.0%	-26.6%	-27.9%	-23.2%	-15.0%	-15.1%	1.1%	4.1%


Numărul de carcase clasificate în semestrul I 2024 în funcție de echipamentul / instrumentul folosit


Metoda	Echipament / instrument	Număr carcase	% din total carcase
Sondă Optică	Fat-o-meat'er	198,404	13.49%
	OptiGrade-Pro	1,238,904	84.24%
ZP	Rigla	33,352	2.27%
TOTAL		1,470,660	100.00%




**ÎNCADRAREA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE
CLASIFICATE ÎN SEMESTRUL I 2024**

CLASA	% CARNE MACRĂ	NUMĂR CARCASE	% DIN TOTAL	% CARNE MACRĂ	GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)
S	≥ 60	794,042	53.99	62.3	85.4
E	55 - 59.9	582,998	39.64	58.1	89.0
U	50 - 54.9	85,684	5.83	53.3	92.5
R	45 - 49.9	6,444	0.44	48.3	93.1
O	40 - 44.9	996	0.07	43.0	89.0
P	< 40	496	0.03	35.7	85.8
TOTAL		1,470,660	100.00	60.0	87.3






Distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate în România în semestrul I 2024 (N = 1,470,660)




Distribuția greutatei carcaselor clasificate în România în semestrul I 2024 (N = 1,470,660)




N.B. Coloanele de *culoare verde* din diagramele de la pagina 5 se grupează în intervalul optim al conținutului de carne macră și respectiv al greutatei carcaselor clasificate.


Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul I 2024 (N = 198,404)




Grosimea mușchiului cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul I 2024 (N = 198,404)




Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul I 2024 (N = 198,404)



Grosimea slăninii cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul I 2024 (N = 1,238,904)



Grosimea muscului cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul I 2024 (N = 1,238,904)



Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul I 2024 (N = 1,238,904)

