

Anexa  
**NORME TEHNICE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCI**

## CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

**Art. 1. (1)** Prezentele norme tehnice stabilesc reguli privind activitatea de clasificare a carcaselor de porci, întocmirea rapoartelor de clasificare cu rezultatele de clasificare și prețurile carcaselor, transmiterea acestora și înregistrarea lor în baza națională de date, conform Sistemului Informatic de Gestiu a Rezultatelor Activității de Clasificare (SIGRAC).

**(2)** Grila comunitară de clasificare a carcaselor de porc menționată la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se utilizează în toate abatoarele pentru clasificarea tuturor carcaselor cu greutatea între 50 kg - 120 kg cu scopul de a permite o plată echitabilă a producătorilor pe baza greutății carcasei și a conținutului de carne macră a porcilor livrați la abator, conform Regulamentul (CE) nr. 1249/2008.

**(3)** Pentru toți porcii sacrificați în toate abatoarele se întocmesc obligatoriu rapoarte de clasificare, în care se înregistreză, conform SIGRAC, următoarele categorii de carcase:

- a) C - carcase care se clasifică, pentru care se înregistreză greutatea și clasele de calitate. În această categorie sunt incluse carcasele de porci castrați și femele, cu greutatea caldă finală între 50 kg - 120 kg.
- b) X - carcase care nu se clasifică, pentru care se înregistreză numai greutatea. În această categorie sunt incluse carcasele de porci castrați și femele depreciate la locurile măsurătorilor din cauza manoperei de secționare longitudinală defectuoasă pe linia de sacrificare, cu greutatea caldă finală între 50 kg - 120 kg, carcasele de vieri, vîruși și scroafe, cu greutatea caldă finală între 50 kg - 120 kg, precum și toate carcasele cu greutatea caldă finală mai mare de 120 kg.
- c) T - carcase care nu se clasifică, pentru care se înregistreză numai greutatea. În această categorie sunt incluse toate carcasele cu greutatea caldă finală mai mică de 50 kg.

## CAPITOLUL II. PREZENTAREA STANDARD A CARCASEI DE PORC

**Art. 2.** În sensul prezenterelor norme tehnice, carcasa de porc - prezentată standard, reprezintă corpul porcului sacrificiat, întreg sau secționat longitudinal, scurs de sânge, eviscerat, fără limbă, păr, ongloane, organe genitale, osânza, rinichi și diafragma. Semicarcasa de porc se obține prin separarea simetrică a caracasei, pe linia mediană a capului și a fiecarei vertebre cervicale, dorsale, lombare, sacrale și prin mijlocul sternului și simfizei ischiopubiene.

**Art. 3.(1)** Modul de realizare a carcasei de porc - prezentată standard:

- a) înjunghierea și sângerarea se fac în conformitate cu normele sanită-veterinare;
- b) eviscerarea - se îndepărtează organele conținute în cavitatea toracică și abdominală: laringele, esofagul, traheea, plămâni, inima, osânza, splina, ficatul, pancreasul, rinichii, stomacul și grăsimea din jurul epiplonului, intestinele și grăsimea din jurul intestinelor, pilierii diafragmatici, diafragma;
- c) limba se îndepărtează cu mușchii aferenți dar evitând o decupare excesivă;
- d) vena jugulară, grăsimea adiacentă, ganglionii limfatici și cheagurile de sânge se îndepărtează;
- e) organele genitale se îndepărtează cu mușchii aferenți dar evitând o decupare excesivă;
- f) rectul se îndepărtează cu mușchii aferenți dar evitând o decupare excesivă;
- g) părul se îndepărtează prin depilare, după opărire;
- h) ongloanele se îndepărtează după opărire.

**(2)** Nu este permisă îndepărtarea de pe carcase a unor porțiuni înaintea cântăririi, a clasificării și a marcării. Excepție fac exciziile (confiscările) din motive sanită-veterinare.

**(3)** În cazul în care, după finalizarea clasificării se îndepărtează șoriciul, este obligatorie menținerea pe carcasă, prin decupare, a porțiunii de șorici cu clasa de calitate și numărul atestatului de clasificare al clasificatorului.

### CAPITOLUL III. CÂNTĂRIREA CARCASELOR

**Art. 3.** În sensul prezentelor norme tehnice, carcasa de porc - prezentată standard, în conformitate cu prevederile capitolului II, se cântărește pe cârligul de abator și se înregistrează greutatea la cald a carcasei.

**Art. 4.** Carcasa se cântărește cât mai repede posibil după sacrificare și în maximum 45 de minute de la înjunghierea porcului.

**Art. 5.(1)** Greutatea carcasei reci se obține prin aplicarea unui coeficient de conversie, respectiv de reducere cu 2% din greutatea carcasei rezultată la cald.

**(2)** Dacă într-o unitate de abatorizare intervalul de 45 de minute cuprins între înjunghierea și cântărirea carcasei nu poate fi respectat, coeficientul de conversie menționat mai sus va fi ajustat în mod corespunzător. Astfel, depășirea intervalului este posibilă cu condiția ca reducerea cu 2 % menționată la alin. (1), să fie diminuată cu 0,1 puncte pentru fiecare sfert de oră suplimentar de depășire, chiar dacă acest interval de timp încă nu a trecut.

### CAPITOLUL IV. RESPONSABILITĂȚILE ABATORULUI PENTRU PREZENTAREA STANDARD ȘI CÂNTĂRIREA CARCASELOR, PRECUM ȘI PENTRU PREZENTAREA DOCUMENTAȚIEI DE CLASIFICARE

**Art. 6.** Abatorul răspunde de prezentarea standard și de cântărirea carcaselor și se asigură că la momentul clasificării carcasele îndeplinesc cerințele capitolelor II și III.

**Art. 7.(1)** Abatorul ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor care pot influența corectitudinea cântăririi și greutatea carcasei:

**a)** verifică echipamentele de cântărire, conform normelor metrologice în vigoare și are obligația de a solicita efectuarea verificării metrologice periodice și de a deține declarația de conformitate a cântarului și buletinul de verificare metrologică periodică a cântarului;

**b)** verifică exactitatea funcționării cântarului cu ajutorul greutăților standard de control (10, 20, 40 sau 60 kg), verificate și aprobată metrologic, în prezența clasificatorului și are obligația de a deține și actualiza, înainte de fiecare clasificare de carcase, un registru de cântar în care să noteze data și rezultatele obținute în urma verificării. Diferența maximă admisă între greutatea de control și cea indicată de cântar este este  $\pm 2$  x rezoluția cântarului;

**c)** în cazul în care, se constată funcționarea incorrectă a cântarului, abatorul dispune măsuri pentru repararea imediată a acestuia de un organism abilitat, iar până la funcționarea în parametrii normali va utiliza un alt cântar care permite determinarea corectă a greutății carcaselor;

**d)** înregistrează corect greutatea cârligelor de abator, și răspunde de scădere, în mod corect, a greutății acestora în momentul cântăririi carcaselor. În cazul în care, abatorul dispune de mai multe tipuri constructive de cârlige, acestea vor fi, obligatoriu, sortate și folosite grupat. Nu se admite folosirea intercalată a cârligelor de diferite tipuri constructive.

**(2)** Abatorul efectuează prin intermediul personalului sanitar-veterinar excizile (confiscările) din motive veterinare. Aceste excizii (confiscări) sunt considerate:

**a)** din vina abatorului, când sunt datorate:

- manevrelor defectuoase de pe linia de sacrificare care duc la infectarea parțială a diferitelor părți anatomici din carcasă;

- manevrelor defectuoase de transport a animalelor, în cazul efectuării transportului de către abator, care duc la producerea unor fracturi ale membrelor, coastelor, apariției unor hemoragii interne și hematoame în carcasă sau alte cauze;

b) din vina furnizorului, când sunt datorate manevrelor defectuoase de transport a animalelor, în cazul efectuării transportului de către furnizor, care duc la producerea unor fracturi ale membrelor, coastelor, apariției unor hemoragii interne și hematoame sau existența unor abcese în carcasa sau alte cauze.

(3) Exciziile (confiscările) din vina abatorului sunt cîntărîte și comunicate în scris clasificatorului cu mențiunea (+ abator, ..... kg). Greutatea acestora e adăugată la greutatea cîntărîtă a carcasei și luată în calcul pentru greutatea finală.

(4) Exciziile (confiscările) din vina furnizorului sunt cîntărîte și comunicate în scris clasificatorului cu mențiunea (- furnizor, ..... kg).

**Art. 8.** Abatorul are obligația să aloce un număr de sacrificare (serial secvențial) care să stabilească ordinea de intrare la sacrificare pentru identificarea individuală a carcaselor și pentru asigurarea trasabilității.

**Art. 9.** Abatorul are obligația de a permite intrarea în unitate și de a sacrifica numai porci care sunt identificati conform normelor sanitat-veterinare în vigoare.

**Art. 10.** Abatorul are obligația de a pune la dispoziția clasificatorului, înainte de începerea clasificării, următoarele documente, în vederea înscrerii corecte în raportul de clasificare a datelor de identificare a animalelor, a furnizorilor, a prețului de bază rezultat din libera negociere între abator și fiecare furnizor:

- a) formularul de mișcare și avizul de însoțire a fiecarui lot de animale pentru a înscrive data sosirii animalelor, numele furnizorului, C.U.I./C.N.P., cod exploatație A.N.S.V.S.A, codul tatuajului de lot.
- b) formularul de comunicare a prețului de bază pentru nivelul de referință / valorii carcaselor aşa cum este prevăzut în anexa nr.3 la prezentele norme tehnice.

**Art. 11.** Abatorul are obligația să permită desfășurarea inspecțiilor și să pună la dispoziția persoanelor împuernicite, conform legislației în vigoare, accesul la toate documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor și informațiilor de piață care fac obiectul SIPPAA, precum și a altor mijloace considerate de către acestea necesare în cazul rezolvării contestațiilor apărute în operația de clasificare a carcaselor.

**Art.12.** Nerespectarea prevederilor de la capitolul IV constituie contravenții care sunt sancționate conform Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 din Legea 24/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare.

## CAPITOLUL V: CLASIFICAREA CARCASELOR DE PORCI - PREZENTATE STANDARD

**Art. 13.** Carcasele de porci - prezентate standard se clasifică, în funcție de conținutul de referință de carne macră, imediat după cântarire și se distribuie în următoarele clase de calitate:

Procentul de carne macră din greutatea carcasei	Clasa
60% și peste	S
55% sau mai mult, dar mai puțin de 60%	E
50% sau mai mult, dar mai puțin de 55%	U
45% sau mai mult, dar mai puțin de 50%	R
40% sau mai mult, dar mai puțin de 45%	O
sub 40%	P

**Art. 14.(1)** Valoarea comercială a carcaselor de porci - prezentate standard se determină prin conținutul estimat de carne macră, în funcție de greutatea carcasei.

(2) Conținutul de carne macră al unei carcase de porc este raportul între greutatea totală a mușchilor roșii striați, cu condiția ca aceștia să poată fi separați cu ajutorul unui cuțit, și greutatea carcasei.

## CAPITOLUL VI: METODE ȘI ECHIPAMENTE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCI - PREZENTATE STANDARD

**Art. 15.(1)** Metodele utilizate pentru clasificarea carcaselor de porci sunt metodele de estimare a conținutului de carne macră, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice.

Estimarea conținutului de carne macră se bazează pe disecția efectuată în conformitate cu metoda de referință.

În sensul prezintelor norme tehnice, conținutul de referință de carne macră se calculează astfel:

$$Y = 0,89 \times 100 \times [\text{greutatea mușchiulețului} + \text{greutatea cărnii macre din spătă, cotlet, pulpă și piept} / \text{greutatea mușchiulețului} + \text{greutatea celor 4 piese (spătă, cotlet, pulpă și piept) înainte de disecție}]$$
  
Greutatea cărnii macre din cele 4 piese se calculează scăzând totalul elementelor care nu sunt macre în cele 4 piese din greutatea totală a acestora înainte de disecție.

Metoda statistică standard de estimare a conținutului de carne macră al carcaselor de porc, autorizată ca metodă de clasificare este, fie metoda celor mai mici pătrate, fie metoda rangului redus, dar pot fi folosite și alte metode confirmate statistic.

(2) Metoda se aplică pe un eșantion reprezentativ din producția porcină națională sau regională în cauză. Acesta cuprinde cel puțin 120 de carcase, al căror conținut de carne macră a fost determinat în conformitate cu metoda de disecție descrisă în anexa IV la Regulamentul(CE) nr. 1249/2008. În cazul în care se procedează la o eșantionare multiplă, referința se calculează pe baza unui număr minim de 50 de carcase, cu o precizie cel puțin egală cu cea obținută prin metoda statistică standard aplicată la un eșantion de 120 de carcase conform metodei descrise în anexa IV la Regulamentul(CE) nr.1249/2008.

(3) Sunt autorizate numai metodele de clasificare pentru care eroarea medie pătratică a predicției (RMSEP), calculată cu ajutorul unei tehnici de validare prin contingență completă sau al unui test de validare pe un eșantion reprezentativ de cel puțin 60 de carcase, este mai mică de 2,5. În plus, orice valoare aberantă este inclusă în calculul RMSEP.

(4) Statele membre informează Comisia, printr-un protocol, cu privire la metodele de clasificare pe care doresc să le autorizeze în vederea aplicării pe teritoriul lor, descriind testul de disecție, precizând principiile pe care se bazează aceste metode și ecuațiile utilizate pentru estimarea procentului de carne macră. Protocolul are două părți și include elementele prevăzute în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1249/2008. Prima parte a protocolului este prezentată Comisiei înainte de începerea testului de disecție.

(5) Aplicarea metodelor de clasificare trebuie să corespundă sub toate aspectele descriserii cuprinse în decizia comunitară de autorizare.

**Art. 16.** Pot fi omologate și alte metode și echipamente de clasificare, după acceptarea acestora de către Comisia de clasificare a carcaselor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

## CAPITOLUL VII: MARCAREA CARCASELOR

**Art. 17.(1)** Imediat după clasificare, carcasele de porci sunt marcate, prin stampilare, cu literă majusculă care indică clasa de calitate a carcasei sau cu cifre care indică procentul ce exprimă conținutul estimat de carne macră, cu condiția ca, în acest caz, să se permită încadrarea carcaselor în clasele prevăzute la art. 13.

(2) În același câmp vizual cu informația privind calitatea carcasei, marcajul va indica și numărul atestatului de clasificator al clasificatorului carcaselor de porcine.

(3) Pe carcasele de porci se pot marca indicații care să precizeze greutatea carcasei, precum și alte indicații în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Literele sau cifrele trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 2 cm. Marcarea se efectuează cu o cerneală care nu este toxică, nu se șterge și care rezistă la căldură sau cu orice alt mijloc de marcare permanent, autorizat de către autoritățile naționale competente.

(5) Jumătățile de carcasă se marchează pe șoriciul gambei sau al pulpei.

(6) Este admisă și utilizarea de etichete, astfel încât să nu fie posibilă îndepărtarea acestora fără a le deteriora.

## CAPITOLUL VIII: RESPONSABILITĂȚILE CLASIFICATORULUI PENTRU CLASIFICAREA CARCASELOR - PREZENTATE STANDARD, MARCAREA CARCASELOR, IDENTIFICAREA, ÎNREGISTRAREA DOCUMENTAȚIEI DE CLASIFICARE, ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE CLASIFICARE ȘI TRANSMITEREA, CONFORM SIGRAC

**Art. 18.(1)** Clasificatorul independent sau angajat al unei agenții de clasificare, numit în continuare clasificator, are următoarele obligații:

- a) să efectueze corect clasificarea carcaselor de porc - prezентate standard, conform claselor de calitate prevăzute la art. 13 și a metodelor de clasificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice, imediat după cāntărirea carcaselor;
- b) să refuze clasificarea carcaselor care nu sunt prezентate standard de abator și să informeze imediat, în scris (e-mail, fax), abatorul și inspectorul zonal pentru clasificarea carcaselor;
- c) să refuze clasificarea carcaselor care nu au marcat lizibil tatuajul de lot și să informeze imediat, în scris (e-mail, fax), conducerea abatorului și inspectorul zonal pentru clasificarea carcaselor;
- d) să întocmească un registru de verificare a echipamentului cu sondă optică și să actualizeze, înainte de fiecare clasificare a carcaselor de porci, datele obținute după efectuarea verificării echipamentului de clasificare cu block-testul;
- e) să refuze efectuarea clasificării carcaselor cu un echipament de clasificare defect și să informeze în aceeași zi imediat, în scris (e-mail, fax), inspectorul zonal pentru clasificarea carcaselor și Comisia de clasificare a carcaselor;
- f) să continue clasificarea carcaselor folosind o altă metodă de clasificare sau un alt echipament întocmind rapoarte de clasificare diferite;
- g) să marcheze carcasele, conform prevederilor capitolului VII;
- h) să înregistreze corect greutatea carcaselor de porci, iar pentru calcularea greutății finale calde a carcaselor să înregistreze și să țină cont de exciziile (confiscările) veterinarne comunicate de personalul sanitar-veterinar;
- i) să înregistreze corect în aplicația software datele de identificare a animalelor, a furnizorilor de porci, a abatorului, a clasificatorului independent sau angajat al unei agenții de clasificare, a agenției de clasificare, astfel:
  - denumirea abatorului și furnizorului trebuie să fie identică, inclusiv semnele de punctuație, cu denumirea din Certificatul de Înregistrare. În cazul în care în denumire sunt prezente elemente pentru care pot fi folosite acronime (Societatea Comercială, Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială, Societate pe Acțiuni, Societate cu Răspundere Limitată) trebuie

folosit acronimul dar fără a uita caracterul punct după fiecare literă a acestuia (S.C., P.F.A, I.I., I.F., S.A., S.R.L.). La momentul introducerii în aplicația software se verifică pe site-ul [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).

- Codul Unic de Înregistrare (CUI) al abatorului și furnizorului trebuie să fie identic cu cel specificat în Certificatul de Înregistrare și trebuie precizat și atributul fiscal RO, acolo unde este cazul. Nu se admit pauze între litere și cifre. La momentul introducerii în aplicația software se verifică pe site-ul [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro).

- C.N.P. -ul pentru persoanele fizice, numele urmat de prenume și județul de domiciliu se preiau din cartea de identitate sau buletinul de identitate. La momentul introducerii în aplicația software se verifică pe site-ul [www.validari.ro](http://www.validari.ro).

- la editarea electronică a raportului de clasificare să nu folosească caracterele: virgulă ( , ), apostrof ( ' " ), punct și virgulă ( ; ). Folosirea caracterelor nepermise modifică structura fișierului tip .txt de export în SIGRAC.

j) să descarce listingul complet, după efectuarea clasificării cu echipamentul cu sondă optică, în baza proprie de date și să facă o copie pe suport de hârtie sau electronică, pentru arhiva abatorului. La arhivarea electronică a listingului echipamentului de clasificare nu se acceptă modificări ale datei de salvare în calculator și va exista obligatoriu și o copie de siguranță pe un alt suport electronic.

k) să rețină formularul cu greutățile și datele de clasificare a carcaselor pentru arhiva proprie după efectuarea clasificării prin metoda ZP și să facă o copie pentru arhiva abatorului.

l) să înregistreze corect în aplicația software prețul/kg carcăsa, astfel încât, valoarea finală a carcaselor, inclusiv penalizările de greutate să fie calculate automat, după aplicarea grilei de prețuri prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.

m) să întocmească individual raportul de clasificare numai prin aplicația software, distribuită gratuit de Comisia de clasificare a carcaselor, conform SIGRAC și conform modelului aprobat de legislația în vigoare.

n) să întocmească raportul de clasificare, în aceeași zi în care au fost sacrificați porcii și clasificate carcasele obținute, sau în maximum 24 de ore. Nu sunt permise raportări ale datelor de clasificare dintr-o săptămână, într-o altă săptămână de raportare și nici într-o altă lună calendaristică.

o) să editeze raportul de clasificare în 3 exemplare: unul pentru proprietarul animalelor sau reprezentantul legal al acestuia, unul pentru unitatea de abatorizare și unul pentru arhiva proprie a agenției de clasificare sau a clasificatorului independent.

p) să păstreze pe o perioadă de 4 ani și în ordine cronologică, arhiva cu documentele de clasificare, pentru fiecare clasificare de carcase porcine, care să conțină următoarele: raportul de clasificare, listingul complet al echipamentului de clasificare cu sondă optică, pe suport de hârtie sau electronic și/sau formularul completat cu măsurătorile de clasificare pentru metoda manuală de clasificare ZP, formularul de comunicare a prețului de bază pentru nivelul de referință / valoarea carcaselor.

r) să transmită individual, dacă este clasificator independent sau prin intermediul agenției de clasificare, dacă este angajat al acesteia, Comisiei de clasificare a carcaselor, în fiecare zi de luni a săptămâni, pâna la ora 12.00, pentru perioada de referință cuprinsă între ziua de luni și ziua de duminică din săptămâna precedentă, obligatoriu prin SIGRAC, fișierul tip txt de export conținând toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de porcine, inclusiv prețurile, de la toate abatoarele cu care are încheiate contracte de prestări de servicii. În cazul în care, în perioada de referință, nu s-au efectuat activități de clasificare, se notifică acest lucru prin SIGRAC. În cazuri excepționale, atunci când nu este posibil accesul la SIGRAC sau atunci când se solicită explicit de către Comisia de clasificare a carcaselor, se transmite prin e-mail fișierul sau notificarea susmenționate, după caz.

s) să verifice cu atenție toate detaliile înscrise în raportul de clasificare pentru datele de identificare, rezultatele de clasificare și prețuri/kg carcăsa înainte de a îl semna și sămpila, răspunzând în mod direct de orice înregistrare de informații neconforme cu realitatea.

**Art. 19.** Clasificatorii independenți sau agenții de clasificare care utilizează aplicații informatici proprii sunt obligați să respecte structura stabilită a fișierului, precum și extensia admisă.

**Art. 20.** Clasificatorul are obligația să permită desfășurarea inspecțiilor și să pună la dispoziția persoanelor împuñnicite, conform legislației în vigoare, accesul la toate documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor și informațiilor de piață care fac obiectul SIPPAA, precum și a altor mijloace considerate de către acestea necesare în cazul rezolvării contestațiilor apărute în operația de clasificare a carcaselor.

**Art. 21.** Nerespectarea prevederilor prevăzute la capitolul VIII constituie contravenții care sunt sancționate conform Hotărârii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 din Legea 24/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare

## CAPITOLUL IX: PREȚUL CARCASELOR DE PORCINE

**Art. 22. (1)** Prețul carcaselor de porcine la intrarea în abator se formează prin negociere și consens între vânzătorul de porci vii și cumpărător – abatorul.

(2) Prețul per kilogram al carcasei clasificate de porc reprezintă valoarea obținută prin aplicarea grilei de prețuri calculată în funcție de prețul de bază/kg carcasă pentru nivelul de referință de **56%** carne macră din greutatea carcasei.

(3) Prețul se referă la carcasa prezentată standard, cântărită și clasificată pe cârligul de abator și include valoarea organelor comestibile neprocesate și a resturilor animale (păr, ongloane, sânge).

(4) Pentru calcularea prețului fiecărei carcase conform rezultatelor clasificării se aplică grila de prețuri de la ANEXA nr.1.

(5) Reprezentantul abatorului comunică clasificatorului, prețul la intrarea în abator, fără TVA, plătit furnizorului de porci vii, conform formularului de la ANEXA nr 3.

(6) În cazul porcilor sacrificați proveniți din ferme sau fermele proprii ale abatorului sau din prestări de servicii, pentru aplicarea grilei de prețuri clasificatorului i se comunică în scris prețul de bază pentru nivelul de referință. În caz contrar, clasificatorul înregistreză în raportul de clasificare prețul mediu național pentru nivelul de referință, din ultima comunicare săptămânală de pe site-ul [www.ccceurop.ro](http://www.ccceurop.ro) la pagina <>Rezultate operative clasificare>>, secțiunea <>Informații de piață>>.

**Art. 23.** Comisia de clasificare a carcaselor analizează anual grila de prețuri și aproba nivelul de referință și alți indicatori tehnici cu care se bonifică sau se penalizează prețul carcasei rezultat în urma clasificării.

**Art. 24.** Pe baza prețurilor carcaselor de porc înregistrate în rapoartele de clasificare se întocmesc rapoartele naționale de prețuri săptămânale care se transmit la DG-AGRI Bruxelles, conform Regulamentului (CE) nr. 1249/2008.

**Art. 25.** Nerespectarea prevederilor prevăzute la capitolul IX constituie contravenții care sunt sancționate conform art. 7 din Legea 24/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare.

## CAPITOLUL X: ÎNREGISTRAREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR APĂRUTE ULTERIOR CLASIFICĂRII

**Art. 26. (1)** Contestațiile privind neconcordanțe la clasificarea carcaselor de porcine, se pot depune în termen de 10 zile de la data raportării rezultatelor finale de clasificare și a prețurilor în baza de date națională a Comisiei de clasificare a carcaselor. Pentru fiecare săptămână, raportarea rezultatelor finale de clasificare și a prețurilor se face conform lit. r) a alin.(1) al art.18.

(2) Contestațiile scrise se depun la Inspectia de stat clasificare carcase din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Se formează o comisie de soluționare a contestațiilor, alcătuită din: reprezentanți ai inspecției de stat clasificare carcase din MADR, unul sau mai mulți inspectori zonali pentru clasificarea carcaselor și un reprezentant al Comisiei de clasificare a carcaselor, care va controla în unul sau mai multe abatoare în care s-au clasificat carcase de la același furnizor, prezentarea standard a carcaselor, cântărirea, modalitatea de clasificare, înregistrare și raportare a rezultatelor de clasificare și prețurilor de către clasificator.

(4) În termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor editează un raport, cu deciziile de evaluare ale reprezentanților privind respectarea legislației în domeniul clasificării carcaselor de porc de către abatoare, clasificatori și furnizorii de animale, pe care îl comunică potențului.

**Art. 27. (1)** Modalități de soluționare a contestațiilor:

- a) pe baza determinărilor statistice a rezultatelor de clasificare și a prețurilor carcaselor de porci înregistrate și raportate în baza națională de date, pe o perioadă anterioară înregistrării contestației cuprinsă între 6 luni - 1 an;
- b) verificarea, pe perioada controlului, a corectitudinii cântăririi carcaselor de către abatoare, a prezentării standard a carcaselor, inclusiv exciziile (confiscările) efectuate, a modalității de raportare a acestora clasificatorului, precum și a înregistrării lor de către clasificator în raportul de clasificare;
- c) verificarea, pe perioada controlului, a corectitudinii efectuării clasificării, pe baza determinărilor concomitente a măsurătorilor de clasificare a clasificatorului și a reprezentanților comisiei, a unui lot de cel puțin 40 carcase de porc, disponibile în abatorul în care se face verificarea;
- d) folosirea și a altor mijloace tehnice, precum și verificarea altor documente pe care comisia le consideră utile și necesare.

**Art. 28. (1)** Pentru prezentarea standard a carcaselor nu sunt admise erori.

(2) Pentru cântărirea carcaselor se admit erori de maximum 5% dintr-un lot minimum de 100 de carcase controlate.

(3) Pentru clasificarea carcaselor se admit erori de clasificare de maximum 20% dintr-un lot minim de 40 de carcase controlate în momentul controlului sau erori de clasificare de maximum 20% din eșantionul de carcase clasificate pe o perioadă cuprinsă între 6 luni - 1 an în abatorul în care se face verificarea și/sau în alte abatoare în care s-au clasificat carcase care provin de la același furnizor.

**ANEXA Nr. 1: GRILA DE PREȚURI** aplicată pentru calcularea prețurilor carcaselor clasificate de porci

<b>Procent de carne macră</b>	<b>Bonificație / reducere preț</b>	<b>Total bonificații / reduceri preț</b>
<b>≥64</b>	<b>-0,50%</b>	<b>8,00%</b>
<b>63</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,50%</b>
<b>62</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,50%</b>
<b>61</b>	<b>1,00%</b>	<b>8,50%</b>
<b>60</b>	<b>1,50%</b>	<b>7,50%</b>
<b>59</b>	<b>2,00%</b>	<b>6,00%</b>
<b>58</b>	<b>2,00%</b>	<b>4,00%</b>
<b>57</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>
<b>56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>55</b>	<b>-1,00%</b>	<b>-1,00%</b>
<b>54</b>	<b>-1,00%</b>	<b>-2,00%</b>
<b>53</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-4,00%</b>
<b>52</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-6,00%</b>
<b>51</b>	<b>-4,00%</b>	<b>-10,00%</b>
<b>≤50</b>	<b>-10,00%</b>	<b>-20,00%</b>

Nivelul de referință al grilei de prețuri se referă la un conținut de **56%** carne macră din greutatea carcasei.

Abatorul poate decide să aplique bonificații ale prețului pentru conținutul de carne macră carcaselor distribuite înăuntrul unui interval optim de greutate sau reduceri ale prețului carcaselor din afara acestui interval optim.

Limita inferioară a intervalului optim de greutate a carcaselor poate fi 75, 80 sau 85 kg iar limita superioară poate fi 95, 100 sau 105 kg. Lista de bonificații/ reduceri pentru greutatea carcaselor, afișată la dispoziția abatorului începe cu valoarea inițială 0%, celelalte valori se obțin prin incrementarea cu +1 / -1 până la +10 / -10.

Abatorul afișează intervalul optim de greutate a carcaselor precum și bonificațiile/reducerile stabilite pe care le aplică uniform tuturor furnizorilor de porci. Abatorul poate schimba atât intervalul optim de greutate cât și bonificațiile/reducerile pentru greutate o singură dată/an calendaristic.

**ANEXA Nr. 2: METODE ȘI ECHIPAMENTE utilizate în România pentru clasificarea carcaselor de porci**

**(A) Metoda cu sonda optică**

**a) FAT-O-MEATER (FOM)**

1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul aparatului denumit Fat-O-Meater (FOM).
2. Aparatul este dotat cu o sondă cu diametrul de 6 mm, care conține o fotodiodă de tip Siemens SFH 950/960, având o marjă de operare cuprinsă între 3 și 103 mm. Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conținut estimat de carne macră cu ajutorul unui computer.
3. Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

$$Y = 60,26989 - 0,81506 \times X_1 + 0,20097 \times X_2$$

unde:

$Y$  = procentul estimat de carne macră în carcasă;

$X_1$  = grosimea slăninii (incluzând soriciul) în milimetri, măsurată la distanța de 7 cm de linia mediană;

$X_2$  = grosimea mușchiului în milimetri, măsurată la 7 cm de linia mediană, între a treia și a patra ultimă coastă.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 și 120 kg.

4. Metoda se aplică în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat în medie, în anul precedent, peste 200 de porci/saptamână.

**b) OPTIGRADE-PRO (OGP)**

1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul unui aparat denumit OptiGrade-Pro (OGP).
2. Aparatul este dotat cu o sondă optică cu diametrul de 6 mm, o fotodiodă sensibilă la infraroșii (Siemens) și un fototranzistor (Siemens). Marja de operare este cuprinsă între 0 și 110 mm. Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conținut estimat de carne macră cu ajutorul unui computer.

3. Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

$$Y = 61,21920 - 0,77665 \times X_1 + 0,15239 \times X_2$$

unde:

$Y$  = procentul estimat de carne macră în carcasă;

$X_1$  = grosimea slăninii (incluzând soriciul) în milimetri, măsurată la 7 cm de linia mediană, între a treia și a patra ultimă coastă;

$X_2$  = grosimea mușchiului în milimetri, măsurată la 7 cm de linia mediană, între a treia și a patra ultimă coastă.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 și 120 kg.

4. Metoda se aplică în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat în medie, în anul precedent, peste 200 de porci/saptamână.

**(B) Metoda ZWEI PUNKTE (ZP)**

**a) RIGLA**

1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul RIGLEI.

2. Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

$$Y = 50,89767 - 0,70985 \times X_1 + 0,26457 \times X_2$$

unde:

$Y$  = procentul estimat de carne macră în carcasă;

$X_1$  = grosimea slăninii (incluzând soriciul) în milimetri, deasupra mușchiului Gluteus medius, determinată la minimum;

$X_2$  = grosimea cărnii în milimetri, în linie dreaptă, între canalul medular și vârful anterior al mușchiului Gluteus medius.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 și 120 kg.

3. Metoda se poate aplica în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat în medie, în anul precedent, sub 200 de porci/saptămână.

b) OPTISCAN-TP

1. Clasificarea carcaselor de porc se realizează cu ajutorul unui aparat denumit Optiscan-TP  
2. Aparatul Optiscan-TP trebuie să fie echipat cu un aparat foto digital care să preia o fotografie edificatoare a celor două puncte de măsurare de pe carcasă. Imaginele reprezintă baza pentru calcularea grosimii slăninii și a mușchiului, conform metodei două puncte "Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)". Rezultatele măsurătorilor trebuie să fie convertite în conținut de carne macră estimat cu ajutorul aparatului Optiscan-TP. Imaginele foto sunt salvate și mai târziu pot fi controlate. Interfața Bluetooth® integrată permite un transfer ușor al datelor.

3. Conținutul de carne macră al carcasei se calculează după următoarea formulă:

$$Y = 51,14666 - 0,72228 \times X_1 + 0,26539 \times X_2$$

unde:

$Y$  = procentul estimat de carne macră în carcasă

$X_1$  = grosimea slăninii (incluzând șoriciul) în milimetri, deasupra mușchiului Gluteus medius, determinată la minimum;

$X_2$  = grosimea cărnii în milimetri, în linie dreaptă, între canalul medular și vârful anterior al mușchiului Gluteus medius.

Formula este valabilă pentru carcasele având o greutate cuprinsă între 50 și 120 kg.

4. Metoda se poate aplica în unitățile de abatorizare în care s-au sacrificat în medie, în anul precedent, sub 200 de porci/saptămână.

**ANEXA Nr. 3:** Formular de comunicare a prețului de bază pentru nivelul de referință / valoarea carcaselor

Seria: ..... Nr .....

<b>Abator:</b>	
<b>C.U.I.</b>	
<b>Cod abator A.N.S.V.S.A.</b>	

**Formular de comunicare**

<b>PREȚ DE BAZĂ PENTRU NIVELUL DE REFERINȚĂ</b>		lei / kg carcasă
<b>sau</b>		
<b>VALOAREA CARCASELOR</b>		lei / total carcase
Informații confidențiale folosite doar pentru aplicarea grilei de prețuri		

**Data comunicării:**

<b>Denumire/Nume Furnizor:</b>		
<b>Tip furnizor:</b>	<input type="checkbox"/> Producător <input type="checkbox"/> Comerçant	
<b>C.U.I./C.N.P.:</b>		
<b>Cod exploatație A.N.S.V.S.A.:</b>		
<b>Tatuaj lot:</b>		
<b>Număr porci:</b>		
<b>Proveniența porcilor:</b>	<input type="checkbox"/> producție proprie <input type="checkbox"/> prestări servicii	<input type="checkbox"/> cumpărăți din țară <input type="checkbox"/> cumpărăți intracomunitar/import

<b>Reprezentant abator</b> <b>Nume și Prenume:</b>  <b>Semnătura și Ștampilă</b>	<b>Clasificator:</b> <b>Nume și Prenume:</b> <b>Număr atestat Clasificator:</b>  <b>Semnătura și Ștampilă</b>
---	---

**Notă:**

- Formularul este editat sub forma unui carnet inseriat, și conține file autocopiatoare. Originalul va fi înmânat clasificatorului înainte de începerea clasificării, iar fila autocoopiană va rămâne atașată carnetului, în arhiva abatorului. Originalul va fi păstrat de clasificator în arhiva proprie.
- Toate carnetele de comunicare a prețurilor vor fi puse la dispoziția inspectorului zonal pentru semnătura și ștampilarea tuturor paginilor

Inspector zonal - zona Semnătură și Ștampilă