


Rezultatele clasificării carcaselor de porcine


Semestrul II 2024



SEM II 2024 versus																
SEM II																
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
59.9%	30.4%	10.5%	24.6%	5.5%	-3.2%	-9.1%	-15.8%	-19.0%	-23.5%	-24.2%	-20.5%	-15.0%	-12.5%	-1.4%	8.7%	7.5%


Numărul de carcase clasificate în semestrul II 2024 în funcție de echipamentul / instrumentul folosit


Metoda	Echipament / instrument	Număr carcase	% din total carcase
Sondă Optică	Fat-o-meat'er	217,036	12.22%
	OptiGrade-Pro	1,516,749	85.43%
ZP	Rigla	41,586	2.34%
TOTAL		1,775,371	100.00%




**ÎNCADRAREA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE
CLASIFICATE ÎN SEMESTRUL II 2024**

CLASA	% CARNE MACRĂ	NUMĂR CARCASE	% DIN TOTAL	% CARNE MACRĂ	GREUTATE CALDĂ - 2% (KG)
S	≥ 60	990,175	55.77	62.3	84.6
E	55 - 59.9	667,324	37.59	58.1	87.7
U	50 - 54.9	104,134	5.87	53.3	90.2
R	45 - 49.9	10,861	0.61	48.1	90.6
O	40 - 44.9	2,116	0.12	43.0	90.5
P	< 40	761	0.04	36.4	88.1
TOTAL		1,775,371	100.00	60.1	86.1






Distribuția conținutului de carne macră a carcaselor clasificate în România în semestrul II 2024 (N = 1,775,371)




Distribuția greutatei carcaselor clasificate în România în semestrul II 2024 (N = 1,775,371)




N.B. Coloanele în nuanță de verde închis din diagramele de la pagina 6 se grupează în intervalul optim al conținutului de carne macră și respectiv al greutatei carcaselor clasificate.


Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul II 2024 (N = 217,036)




Grosimea mușchiului cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul II 2024 (N = 217,036)




Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică Fat-O-Meater în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul II 2024 (N = 217,036)



Grosimea slaninii cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul II 2024 (N = 1,516,749)



Grosimea muschiului cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul II 2024 (N = 1,516,749)



Conținutul de carne macră cu echipamentul cu sondă optică OptiGrade-Pro în România
în funcție de greutatea carcasei calde - 2% în semestrul II 2024 (N = 1,516,749)

