



# Rezultatele clasificării carcaselor de porcine

## Săptămâna 33 (10 – 16 august 2026)



| % Modificare |      |                              |
|--------------|------|------------------------------|
| 1 SĂPT       | 1 AN | MEDIE 5 ANI<br>(2021 - 2025) |
| 12.1%        | 8.8% | 13.2%                        |


EVOLUȚIA SĂPTĂMÂNALĂ CUMULATIVĂ A NUMĂRULUI DE CARCASE CLASIFICATE



| % Modificare |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1 AN         | MEDIE 5 ANI<br>(2021 - 2025) |
| 5.7%         | 6.7%                         |


Numărul de carcase clasificate în săptămâna 10 - 16 august 2026 în funcție de echipamentul/instrumentul folosit

| Metoda       | Echipament / instrument | Număr carcase | % din total carcase |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Sondă Optică | Fat-o-meat'er           | 5,210         | 6.96%               |
|              | OptiGrade-Pro           | 67,749        | 90.55%              |
| ZP           | Rigla                   | 1,863         | 2.49%               |
| TOTAL        |                         | 74,822        | 100.00%             |




**DISTRIBUȚIA ÎN CLASE A CARCASELOR DE PORCINE CLASIFICATE  
ÎN SĂPTĂMÂNĂ 10 - 16 AUGUST 2026**

| CLASA        | % CARNE MACRĂ    | NUMĂR<br>CARCASE | % DIN<br>TOTAL | % CARNE<br>MACRĂ | GREUTATE<br>CALDĂ - 2% (KG) |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| <b>S</b>     | <b>≥ 60</b>      | <b>44,118</b>    | <b>58.96</b>   | <b>62.3</b>      | <b>82.9</b>                 |
| <b>E</b>     | <b>55 - 59.9</b> | <b>26,257</b>    | <b>35.09</b>   | <b>58.2</b>      | <b>84.2</b>                 |
| U            | 50 - 54.9        | 3,765            | 5.03           | 53.2             | 84.9                        |
| R            | 45 - 49.9        | 499              | 0.67           | 48.0             | 83.2                        |
| O            | 40 - 44.9        | 133              | 0.18           | 42.9             | 80.3                        |
| P            | < 40             | 50               | 0.07           | 36.7             | 79.6                        |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>74,822</b>    | <b>100.00</b>  | <b>60.2</b>      | <b>83.4</b>                 |






| GREUTATE<br>CALDĂ - 2%<br>(KG) | VARIAȚIE     |              |              |                              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                                | 1 SĂPT       | 4 SĂPT       | 1 AN         | MEDIE 5 ANI<br>(2021 - 2025) |
| <b>83.4</b>                    | <b>-0.6%</b> | <b>-0.1%</b> | <b>-1.1%</b> | <b>0.1%</b>                  |

FLUCTUAȚIA CONȚINUTULUI DE CARNE MACRĂ ȘI A GREUTĂȚII CARCASELOR CLASIFICATE ÎNCEPÂND CU ACEIAȘI SĂPTĂMÂNĂ ANUL TRECUT



FLUCTUAȚIA DISTRIBUȚIEI CARCASELOR CLASIFICATE ÎN CLASELE SEUROP ÎNCEPÂND CU ACEIAȘI SĂPTĂMÂNĂ ANUL TRECUT





**N.B. Coloanele în nuanță de verde închis din diagramele de la pagina 6 se grupează în intervalul optim al conținutului de carne macră și respectiv al greutatei carcaselor clasificate.**